



سوپر پایپ اینترناتینال (سهامی خاص)
SUPER PIPE INTERNATIONAL



سیستم لوله کشی
سوپر پایپ
با تکنولوژی RTS
و کد رنگ

لیست قیمت سیستم لوله کشی سوپر پایپ T-R19

فروردین ۹۴

صفحه ۱ از ۱۴

- این لیست قیمت بدون اطلاع قبلی قابل تغییر است.
- اقلامی که فاقد علامت « I - » در شماره فنی هستند، ساخت آلمان هستند.
- کلیه قیمت‌ها به ریال بوده و شامل مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌باشد.
- جهت دریافت اطلاعات تکمیلی اقلام به دفترچه اطلاعات فنی و کاتالوگ محصولات سوپر پایپ مراجعه شود.

لوله‌ها

شماره فنی	شرح	بسته‌بندی	واحد سفارش	قیمت واحد
-----------	-----	-----------	------------	-----------

لوله سوپر پایپ ۲+ PE-RT/AL/PE-RT (TYPE 2)

لوله پنج لایه سوپر پایپ ۲+ تحت لیسانس یوپونور آلمان و با استفاده از پلیمر بسیار پیشرفته PERT تیپ ۲ تولید شده و صددرصد مواد اولیه آن از آلمان وارد می‌شود. تکنولوژی روز، خط تولید آلمانی و تجهیزات منحصر بفرد کنترل کیفیت، دوام این لوله را در سال‌های طولانی تضمین می‌کند. سوپر پایپ ۲+ با رنگ نخودی و نوار طولی با کد رنگ متمایز می‌شود. سایزهای ۴۰ تا ۱۱۰ به رنگ سفید هستند و از آلمان وارد می‌شوند. سوپر پایپ ۲+ تنها سیستم لوله کشی غیراروپایی با گواهینامه فنی اتحادیه اروپا است و به غیر از تاییدیه‌های معتبر ملی و بین‌المللی، نشان کیفیت امارات را نیز دریافت نموده است.

700160-I	لوله سوپر پایپ ۲+ - ۱۶ م	کلاف ۲۰۰ متری	۲۰۰	۳۰,۶۰۰
700200-I	لوله سوپر پایپ ۲+ - ۲۰ م	کلاف ۱۵۰ متری	۱۵۰	۴۶,۲۰۰
700250-I	لوله سوپر پایپ ۲+ - ۲۵ م	کلاف ۱۰۰ متری	۱۰۰	۶۷,۷۰۰
700320-I	لوله سوپر پایپ ۲+ - ۳۲ م	کلاف ۵۰ متری	۵۰	۱۰۱,۵۰۰
1013446	لوله سوپر پایپ ۴۰ م	۲۰	۲۰	۴۷۹,۵۰۰
1013449	لوله سوپر پایپ ۵۰ م	۲۰	۲۰	۶۳۷,۷۰۰
1013451	لوله سوپر پایپ ۶۳ م	۱۵	۱۵	۷۷۹,۰۰۰
1013453	لوله سوپر پایپ ۷۵ م	۵	۵	۱,۵۱۱,۶۰۰
1013455	لوله سوپر پایپ ۹۰ م	۵	۵	۲,۰۶۶,۰۰۰
1013457	لوله سوپر پایپ ۱۱۰ م	۵	۵	۲,۵۳۴,۶۰۰

لوله سوپر پایپ PEX PEX/AL/PEX

لوله پنج لایه با پلیمر قدیمی‌تر PEX. مواد اولیه‌ی این لوله‌ها نیز صددرصد از آلمان وارد می‌شود. این لوله‌ها سفید رنگ هستند.

741116-I	لوله سوپر پایپ ۱۶ PEX/Al/PEX	کلاف ۲۰۰ متری	۲۰۰	۳۰,۵۰۰
741120-I	لوله سوپر پایپ ۲۰ PEX/Al/PEX	کلاف ۱۵۰ متری	۱۵۰	۴۶,۰۰۰
741125-I	لوله سوپر پایپ ۲۵ PEX/Al/PEX	کلاف ۱۰۰ متری	۱۰۰	۶۷,۸۰۰
741132-I	لوله سوپر پایپ ۳۲ PEX/Al/PEX	کلاف ۵۰ متری	۵۰	۱۰۲,۰۰۰

لوله سوپر پایپ LT LT/AL/PE


لوله‌های LT (به رنگ آبی) فقط جهت آب سرد و عمدتاً توسط شرکت‌های آب و فاضلاب مورد استفاده قرار می‌گیرند.

752216-I	لوله سوپر پایپ LT سایز ۱۶ م	کلاف ۲۰۰ متری	۲۰۰	۲۳۲,۰۰۰
752220-I	لوله سوپر پایپ LT سایز ۲۰ م	کلاف ۱۵۰ متری	۱۵۰	۳۵۰,۰۰۰
752225-I	لوله سوپر پایپ LT سایز ۲۵ م	کلاف ۱۰۰ متری	۱۰۰	۴۸۶,۰۰۰
752232-I	لوله سوپر پایپ LT سایز ۳۲ م	کلاف ۵۰ متری	۵۰	۷۸۳,۰۰۰

لوله یونی پایپ سایز پایین PE-RT/AL/PE-RT (TYPE 2)

این لوله‌ها ساخت آلمان بوده و طبق سفارش قابل تحویل هستند.

1013366	لوله یونی پایپ سایز ۱۴	کلاف ۲۰۰ متری	۲۰۰	طبق سفارش
1013371	لوله یونی پایپ سایز ۱۶	کلاف ۲۰۰ متری	۲۰۰	طبق سفارش
1013388	لوله یونی پایپ سایز ۲۰	کلاف ۲۰۰ متری	۲۰۰	طبق سفارش
1013398	لوله یونی پایپ سایز ۲۵	کلاف ۱۰۰ متری	۱۰۰	طبق سفارش
1013401	لوله یونی پایپ سایز ۳۲	کلاف ۵۰ متری	۵۰	طبق سفارش





سوپر پایپ اینترناتینال (سهامی خاص)
SUPER PIPE INTERNATIONAL



لیست قیمت سیستم لوله کشی سوپرپایپ R19-T

فروردین ۹۴

صفحه ۲ از ۱۴

اتصالات


اتصالات سوپرپایپ ۲+ مجهز به تکنولوژی RTS (ایمنی تست فشار) و کد رنگ هستند. مهندسی مجدد و طراحی جدید این اتصالات باعث می شود که بروز اشکال به دلیل خطای انسانی به حداقل کاهش پیدا کند. حذف مرحله کالیبر کردن نه تنها باعث کاهش خطای انسانی می شود، بلکه نصب را آسان تر و تا میزان ۳۰ درصد سریع تر می کند. حلقه ی پرس در این اتصالات از آلیاژ آلومینیوم است و برای تطابق با استانداردهای جدید آلمان برای آبکاری از پوشش قلع استفاده می شود. اورینگ اتصالات از آلمان وارد می شوند. این اتصالات فقط با لوله های سوپرپایپ ۲+ قابل استفاده هستند. اتصالات از سایز ۴۰ به بالا از آلمان وارد می شوند و حلقه ی پرس آنها از جنس استیل است. اتصالات سایز بالا به RTS مجهز نیستند.

شماره فنی	شرح	بسته بندی (عدد)	واحد سفارش	قیمت واحد
-----------	-----	-----------------	------------	-----------


رابط روییچ پرسی				
902220-I	رابط روییچ پرسی ۱۶ × ۱/۲	۳۰	۳۰	۷۴,۳۰۰
902230-I	رابط روییچ پرسی ۱۶ × ۳/۴	۱۰	۱۰	۸۲,۷۰۰
904220-I	رابط روییچ پرسی ۲۰ × ۱/۲	۲۵	۲۵	۸۵,۲۰۰
904230-I	رابط روییچ پرسی ۲۰ × ۳/۴	۱۰	۱۰	۱۰۲,۶۰۰
905230-I	رابط روییچ پرسی ۲۵ × ۳/۴	۱۰	۱۰	۱۲۴,۸۰۰
905240-I	رابط روییچ پرسی ۲۵ × ۱	۱۰	۱۰	۱۵۴,۹۰۰
906240-I	رابط روییچ پرسی ۳۲ × ۱	۱۵	۱۵	۱۷۲,۲۰۰
906250-I	رابط روییچ پرسی ۳۲ × ۱ ۱/۴	۵	۵	۲۷۱,۳۰۰
1046901	رابط روییچ پرسی ۴۰ × ۱ ۱/۴	۵	۵	۷۳۴,۹۰۰
1046902	رابط روییچ پرسی ۴۰ × ۱ ۱/۲	۵	۵	۸۲۶,۳۰۰
1046905	رابط روییچ پرسی ۵۰ × ۱ ۱/۲	۳	۳	۱,۰۷۳,۰۰۰
1046906	رابط روییچ پرسی ۵۰ × ۲	۳	۱	۱,۳۹۳,۵۰۰



رابط توپیچ پرسی				
902320-I	رابط توپیچ پرسی ۱۶ × ۱/۲	۱۰	۱۰	۸۸,۷۰۰
904320-I	رابط توپیچ پرسی ۲۰ × ۱/۲	۱۰	۱۰	۱۰۵,۴۰۰
904330-I	رابط توپیچ پرسی ۲۰ × ۳/۴	۱۵	۱۵	۱۱۳,۶۰۰
905330-I	رابط توپیچ پرسی ۲۵ × ۳/۴	۱۰	۱۰	۱۵۷,۲۰۰
905340-I	رابط توپیچ پرسی ۲۵ × ۱	۶	۶	۲۱۰,۷۰۰
906340-I	رابط توپیچ پرسی ۳۲ × ۱	۵	۵	۲۱۵,۵۰۰
906350-I	رابط توپیچ پرسی ۳۲ × ۱ ۱/۴	۵	۵	۲۹۳,۱۰۰
1046903	رابط توپیچ پرسی ۴۰ × ۱ ۱/۴	۵	۱	۷۹۶,۸۰۰
1046904	رابط توپیچ پرسی ۴۰ × ۱ ۱/۲	۵	۱	۸۲۵,۵۰۰
1046907	رابط توپیچ پرسی ۵۰ × ۱ ۱/۲	۳	۳	۱,۰۸۴,۰۰۰



رابط پرسی مهره دار				
1015274	رابط پرسی مهره دار ۱۶ × ۳/۴	۱۰	۱	۵۰۸,۸۰۰
1015283	رابط پرسی مهره دار ۲۰ × ۱/۲	۱۰	۱	۵۵۱,۵۰۰
1015286	رابط پرسی مهره دار ۲۰ × ۳/۴	۱۰	۱	۶۵۵,۰۰۰
1015297	رابط پرسی مهره دار ۲۵ × ۱	۱۰	۱	۶۸۳,۱۰۰
1015301	رابط پرسی مهره دار ۳۲ × ۱ ۱/۴	۱۰	۱	۷۵۳,۱۰۰
1046937	رابط پرسی مهره دار ۴۰ × ۱ ۱/۲	۵	۱	۱,۱۳۳,۷۰۰
1046939	رابط پرسی مهره دار ۵۰ × ۲	۳	۱	۱,۳۷۸,۶۰۰





سوپر پایپ اینترناتینال (سهامی خاص)
SUPER PIPE INTERNATIONAL



لیست قیمت سیستم لوله کشی سوپر پایپ R19-T

فروردین ۹۴

صفحه ۱۴ از ۳

اتصالات

شماره فنی	شرح	بسته بندی (عدد)	واحد سفارش	قیمت واحد
-----------	-----	-----------------	------------	-----------

زانو پرسی				
912120-I	زانو پرسی ۱۶×۱۶	۲۵	۲۵	۱۰۹,۷۰۰
914140-I	زانو پرسی ۲۰×۲۰	۱۵	۱۵	۱۳۹,۰۰۰
915150-I	زانو پرسی ۲۵×۲۵	۱۵	۱۵	۲۲۱,۳۰۰
916160-I	زانو پرسی ۳۲×۳۲	۵	۴۰	۳۰۲,۸۰۰
1046908	زانو پرسی ۴۰×۴۰	۵	۵	۱,۰۳۹,۸۰۰
1046911	زانو پرسی ۵۰×۵۰	۳	۳	۱,۳۴۵,۷۰۰


زانو پرسی روپیچ				
1014686	زانو پرسی روپیچ ۱۶×۱/۲	۱۰	۱	۳۰۷,۱۰۰
1014729	زانو پرسی روپیچ ۲۰×۱/۲	۱۰	۱	۵۲۸,۹۰۰
1014732	زانو پرسی روپیچ ۲۰×۳/۴	۱۰	۱	۵۷۵,۴۰۰
1014751	زانو پرسی روپیچ ۲۵×۳/۴	۱۰	۱	۵۹۹,۹۰۰
1014755	زانو پرسی روپیچ ۲۵×۱	۱۰	۱	۶۵۴,۹۰۰
1014770	زانو پرسی روپیچ ۳۲×۱	۵	۱	۸۶۵,۰۰۰
1046909	زانو پرسی روپیچ ۴۰×۱ ۱/۴	۵	۱	۱,۳۸۷,۶۰۰

چقی پرسی				
912320-I	چقی پرسی ۱۶× ۱/۲	۲۰	۲۰	۹۸,۰۰۰
914320-I	چقی پرسی ۲۰× ۱/۲	۱۵	۱۵	۱۲۵,۷۰۰
914330-I	چقی پرسی ۲۰×۳/۴	۱۰	۱۰	۱۵۷,۰۰۰
915330-I	چقی پرسی ۲۵× ۳/۴	۱۰	۱۰	۱۸۵,۵۰۰
915340-I	چقی پرسی ۲۵×۱	۵	۵	۲۳۶,۱۰۰
916340-I	چقی پرسی ۳۲× ۱	۵	۴۰	۲۶۲,۰۰۰
1046910	چقی پرسی ۴۰× ۱ ۱/۲	۵	۱	۱,۴۷۸,۸۰۰
1046912	چقی پرسی ۵۰× ۱ ۱/۲	۳	۱	۱,۷۵۲,۵۰۰

زانویی ۴۵ پرسی				
1046913	زانویی ۴۵ پرسی ۴۰×۴۰	۵	۱	۱,۰۷۶,۷۰۰
1046914	زانویی ۴۵ پرسی ۵۰×۵۰	۳	۱	۱,۳۹۸,۳۰۰

زانو دیواری های پرسی				
970252-I	زانو دیواری پرسی ۱۶×۱/۲ توپیچ	۱۰	۸۰	۱۲۹,۷۰۰
970452-I	زانو دیواری پرسی ۲۰× ۱/۲ توپیچ	۱۰	۸۰	۱۳۷,۰۰۰
970453-I	زانو دیواری پرسی ۲۰× ۳/۴ توپیچ	۵	۵	۱۷۷,۱۰۰
1015515	زانو دیواری صفحه دار پرسی ۲۰× ۳/۴ توپیچ	۵	۵	۴۷۱,۱۰۰

970255-I	زانو سه راه ۹۰ پرسی ۱۶× ۱/۲× ۱۶ توپیچ	۱۵	۱۲۰	۱۸۷,۵۰۰
970455-I	زانو سه راه ۹۰ پرسی ۲۰× ۱/۲× ۲۰ توپیچ	۱۰	۱۰	۱۹۹,۶۰۰



SFO-09/SP19-T



سوپرپایپ اینترناتینال (سهامی خاص)
SUPERPIPE INTERNATIONAL



لیست قیمت سیستم لوله کشی سوپرپایپ R19-T

فروردین ۹۴

صفحه ۴ از ۱۴

اتصالات

شماره فنی	شرح	بسته بندی (عدد)	واحد سفارش	قیمت واحد
-----------	-----	-----------------	------------	-----------

بوشن پرسی

942120-I	بوشن پرسی ۱۶	۳۰	۳۰	۹۲,۸۰۰
944140-I	بوشن پرسی ۲۰	۱۰	۱۰	۱۱۲,۷۰۰
945150-I	بوشن پرسی ۲۵	۱۰	۱۰	۱۹۳,۱۰۰
946160-I	بوشن پرسی ۳۲	۵	۵	۲۴۵,۵۰۰
1046932	بوشن پرسی ۴۰	۵	۵	۷۶۹,۲۰۰
1046935	بوشن پرسی ۵۰	۳	۳	۱,۰۴۴,۱۰۰




تبدیل پرسی

944120-I	تبدیل پرسی ۱۶ × ۲۰	۱۰	۱۰	۱۰۷,۳۰۰
945120-I	تبدیل پرسی ۱۶ × ۲۵	۱۰	۱۰	۱۶۳,۰۰۰
945140-I	تبدیل پرسی ۲۰ × ۲۵	۱۰	۱۰	۱۷۱,۵۰۰
946140-I	تبدیل پرسی ۲۰ × ۳۲	۱۰	۱۰	۲۱۵,۲۰۰
946150-I	تبدیل پرسی ۲۵ × ۳۲	۱۵	۱۵	۲۵۱,۸۰۰
1046930	تبدیل پرسی ۲۵ × ۴۰	۵	۱	۷۴۵,۱۰۰
1046931	تبدیل پرسی ۳۲ × ۴۰	۵	۵	۷۷۳,۴۰۰
1046933	تبدیل پرسی ۳۲ × ۵۰	۳	۱	۹۹۷,۸۰۰
1046934	تبدیل پرسی ۴۰ × ۵۰	۳	۱	۱,۰۲۱,۷۰۰



سه راه پرسی

932122-I	سه راه پرسی ۱۶	۱۵	۱۲۰	۱۶۶,۲۰۰
934144-I	سه راه پرسی ۲۰	۱۰	۱۰	۲۱۲,۸۰۰
935155-I	سه راه پرسی ۲۵	۱۰	۱۰	۳۱۸,۹۰۰
936166-I	سه راه پرسی ۳۲	۵	۴۰	۴۱۷,۹۰۰
1046921	سه راه پرسی ۴۰	۵	۱	۱,۴۱۰,۱۰۰
1046928	سه راه پرسی ۵۰	۳	۱	۱,۸۳۸,۶۰۰



سه راه تبدیل پرسی

932142-I	سه راه تبدیل پرسی ۱۶ × ۲۰ × ۱۶	۱۰	۱۰	۱۷۴,۷۰۰
934122-I	سه راه تبدیل پرسی ۱۶ × ۲۰ × ۱۶	۱۰	۱۰	۱۷۷,۷۰۰
934124-I	سه راه تبدیل پرسی ۲۰ × ۱۶ × ۲۰	۱۰	۱۰	۱۸۷,۸۰۰
934142-I	سه راه تبدیل پرسی ۱۶ × ۲۰ × ۲۰	۱۰	۱۰	۱۸۸,۵۰۰
934152-I	سه راه تبدیل پرسی ۱۶ × ۲۵ × ۲۰	۱۰	۱۰	۲۴۲,۹۰۰
934154-I	سه راه تبدیل پرسی ۲۰ × ۲۵ × ۲۰	۱۰	۱۰	۲۴۷,۲۰۰
935122-I	سه راه تبدیل پرسی ۱۶ × ۲۵ × ۲۵	۱۰	۱۰	۲۲۴,۹۰۰





سوپر پایپ اینترنشنال (سهامی خاص)
SUPER PIPE INTERNATIONAL



لیست قیمت سیستم لوله کشی سوپر پایپ-R19-T

فروردین ۹۴

صفحه ۵ از ۱۴

اتصالات سوپر پایپ

شماره فنی	شرح	بسته بندی (عدد)	واحد سفارش	قیمت واحد
-----------	-----	-----------------	------------	-----------

سه راه تبدیل پرسی (ادامه)

935124-I	سه راه تبدیل پرسی ۲۵×۱۶×۲۰	۱۰	۸۰	۲۳۳,۹۰۰
935125-I	سه راه تبدیل پرسی ۲۵×۱۶×۲۵	۱۰	۸۰	۲۶۷,۷۰۰
935142-I	سه راه تبدیل پرسی ۲۵×۲۰×۱۶	۱۰	۱۰	۲۳۱,۳۰۰
935144-I	سه راه تبدیل پرسی ۲۵×۲۰×۲۰	۱۰	۱۰	۲۴۲,۴۰۰
935145-I	سه راه تبدیل پرسی ۲۵×۲۰×۲۵	۱۰	۸۰	۲۶۷,۵۰۰
935152-I	سه راه تبدیل پرسی ۲۵×۲۵×۱۶	۱۰	۱۰	۲۷۲,۷۰۰
935165-I	سه راه تبدیل پرسی ۲۵×۳۲×۲۵	۴	۴	۳۷۶,۶۰۰
936126-I	سه راه تبدیل پرسی ۳۲×۱۶×۳۲	۱۰	۱۰	۳۹۶,۴۰۰
936146-I	سه راه تبدیل پرسی ۳۲×۲۰×۳۲	۱۰	۱۰	۴۳۱,۲۰۰
936155-I	سه راه تبدیل پرسی ۳۲×۲۵×۲۵	۱۰	۱۰	۳۷۲,۹۰۰
936156-I	سه راه تبدیل پرسی ۳۲×۲۵×۳۲	۴	۴	۴۳۰,۰۰۰
1046915	سه راه تبدیل پرسی ۳۲×۵۰×۳۲	۳	۱	۱,۷۸۷,۳۰۰
1046916	سه راه تبدیل پرسی ۴۰×۲۰×۴۰	۵	۵	۱,۳۹۱,۹۰۰
1046917	سه راه تبدیل پرسی ۴۰×۲۵×۳۲	۵	۵	۱,۴۷۷,۷۰۰
1046918	سه راه تبدیل پرسی ۴۰×۲۵×۴۰	۵	۵	۱,۳۹۶,۶۰۰
1046919	سه راه تبدیل پرسی ۴۰×۳۲×۳۲	۵	۱	۱,۴۳۷,۹۰۰
1046920	سه راه تبدیل پرسی ۴۰×۳۲×۴۰	۵	۱	۱,۴۰۵,۹۰۰
1046924	سه راه تبدیل پرسی ۵۰×۲۵×۴۰	۳	۱	۱,۸۴۷,۰۰۰
1046925	سه راه تبدیل پرسی ۵۰×۲۵×۵۰	۳	۱	۱,۹۵۲,۸۰۰
1046926	سه راه تبدیل پرسی ۵۰×۳۲×۵۰	۳	۱	۱,۹۲۱,۰۰۰
1046927	سه راه تبدیل پرسی ۵۰×۴۰×۵۰	۳	۱	۱,۹۷۱,۳۰۰



سه راه پرسی روییچ

1014927	سه راه پرسی روییچ ۱۶ × ۱/۲ × ۱۶	۱۰	۱	۵۸۷,۶۰۰
935235-I	سه راه پرسی روییچ ۲۵ × ۳/۴ × ۲۵	۱۰	۱۰	۲۳۴,۴۰۰
936236-I	سه راه پرسی روییچ ۳۲ × ۳/۴ × ۳۲	۱۰	۱۰	۳۰۱,۹۰۰



سه راه پرسی توپیچ

1014931	سه راه پرسی توپیچ ۱۶×۱/۲×۱۶	۱۰	۱	۵۸۳,۶۰۰
1014987	سه راه پرسی توپیچ ۲۰×۱/۲×۲۰	۱۰	۱	۶۶۵,۲۰۰
1014991	سه راه پرسی توپیچ ۲۰×۳/۴×۲۰	۱۰	۱	۷۰۶,۸۰۰
1015044	سه راه پرسی توپیچ ۲۵×۱/۲×۲۵	۱۰	۱	۷۵۱,۰۰۰
1015048	سه راه پرسی توپیچ ۲۵×۳/۴×۲۵	۱۰	۱	۷۵۷,۷۰۰
1015088	سه راه پرسی توپیچ ۳۲×۱/۲×۳۲	۱۰	۱	۹۲۳,۷۰۰
1015091	سه راه پرسی توپیچ ۳۲×۳/۴×۳۲	۱۰	۱	۹۴۰,۵۰۰
1046923	سه راه پرسی توپیچ ۴۰×۳/۴×۴۰	۵	۱	۱,۲۳۱,۴۰۰
1046929	سه راه پرسی توپیچ ۵۰ × ۱ × ۵۰	۳	۱	۱,۸۰۲,۴۰۰





سوپر پایپ اینترناتینال (سهامی خاص)
SUPER PIPE INTERNATIONAL



لیست قیمت سیستم لوله کشی سوپرپایپ - R19-T

فروردین ۹۴

صفحه ۱۴ از ۱۴

اتصالات مهره ماسوره ای

این اتصالات تا سایز ۳۲ مم موجودند. جنس آنها آلیاژ برنج با آبکاری نیکل است. اورینگ اتصالات از آلمان وارد می شود. این اتصالات با حداقل ابزار قابل نصب بوده و برای کلیه لوله های سوپرپایپ قابل استفاده هستند.

شماره فنی	شرح	پسته بندی (عدد)	واحد سفارش	قیمت واحد
-----------	-----	-----------------	------------	-----------

مهره ماسوره ها				
770042-I	مهره ماسوره ۱۶×۱/۲	۲۰	۲۰	۴۸,۲۰۰
770044-I	مهره ماسوره ۱۶×۳/۴	۲۰	۱۶۰	۷۰,۴۰۰
770040-I	مهره ماسوره ۲۰×۱/۲	۲۰	۲۰	۷۸,۴۰۰
770048-I	مهره ماسوره ۲۰×۳/۴	۲۰	۱۶۰	۷۱,۱۰۰
770047-I	مهره ماسوره ۲۵×۳/۴	۲۰	۲۰	۱۲۸,۴۰۰
770049-I	مهره ماسوره ۲۵×۱	۱۰	۸۰	۱۴۱,۳۰۰
806351-I	رابط توپیچ دنده ای ۳۲×۱	۵	۷۵	۲۷۳,۹۰۰
806240R-I	رابط روییچ دنده ای ۳۲×۱	۵	۵	۲۹۹,۰۰۰



مغزی				
770051-I	مغزی ۱/۲	۲۰	۳۲۰	۲۴,۴۰۰
770052-I	مغزی ۳/۴	۲۰	۲۰	۴۷,۴۰۰
770053-I	مغزی ۱	۲۰	۲۰	۷۶,۶۰۰

مغزی رابط				
از مغزی رابط برای متصل کردن لوله های سوپرپایپ به اتصالات فلزی و یا شیرهای ورودی و قطع کن استفاده می شود. یک طرف این مغزی قابلیت متصل شدن به مهره ماسوره های سوپرپایپ را ندارد و فقط برای وصل کردن به اتصالات فلزی مناسب است.				
770051R-I	مغزی رابط ۱/۲	۲۰	۲۰	۲۹,۶۰۰
770052R-I	مغزی رابط ۳/۴	۲۰	۲۰	۵۶,۱۰۰
770053R-I	مغزی رابط ۱	۲۰	۲۰	۸۷,۶۰۰

زانویی				
1013914	زانویی ۱/۲	۱۰	۱۰	۱۷۱,۲۰۰
770072-I	زانویی ۳/۴	۱۰	۱۰	۷۲,۸۰۰

چپقی				
770075-I	چپقی ۱/۲	۲۰	۲۰	۶۲,۰۰۰
770076-I	چپقی ۳/۴	۱۰	۱۰	۹۷,۶۰۰

بوشن				
770032-I	بوشن ۳/۴ اینچ	۲۰	۲۰	۷۵,۵۰۰
770033-I	بوشن ۱ اینچ	۱۰	۱۰	۱۲۳,۴۰۰





سوپر پایپ اینترناتینال (سهامی خاص)
SUPERPIPE INTERNATIONAL



سیستم لوله کشی
سوپر پایپ
۹ کشور
۱ کارخانه



لیست قیمت سیستم لوله کشی سوپر پایپ - R19-T

فروردین ۹۴

صفحه ۷ از ۱۴

اتصالات مهره ماسوره ای (ادامه)

شماره فنی	شرح	بسته بندی (عدد)	واحد سفارش	قیمت واحد
تبدیل روپیچ				
770355-I	تبدیل روپیچ ۳/۴ × ۱/۲	۲۰	۲۰	۴۶,۰۰۰
770057-I	تبدیل روپیچ ۱ × ۳/۴	۱۵	۱۵	۷۵,۴۰۰
روپیچ توپیچ				
770061-I	روپیچ توپیچ ۱/۲	۳۰	۳۰	۴۳,۲۰۰
770062-I	روپیچ توپیچ ۳/۴	۲۰	۲۰	۵۹,۰۰۰
770063-I	روپیچ توپیچ ۱	۱۰	۱۰	۹۱,۷۰۰
تبدیل روپیچ توپیچ				
770351-I	تبدیل ۱ توپیچ ۳/۴ × روپیچ	۲۰	۲۰	۸۰,۱۰۰
770356-I	تبدیل ۳/۴ روپیچ ۱/۲ × توپیچ	۲۰	۲۰	۴۳,۳۰۰
سه راهی				
770091-I	سه راهی ۱/۲	۲۰	۲۰	۶۱,۴۰۰
770092-I	سه راهی ۳/۴	۱۰	۱۵۰	۱۰۹,۷۰۰
770094-I	سه راهی ۱	۵	۵	۱۶۹,۹۰۰
زانودیواری ها				
برای نصب این اتصال به دیوار باید از صفحه دیواری استفاده شود.				
972252-I	زانو دیواری - ۱/۲ اینچ	۱۰	۸۰	۹۰,۶۰۰
972255-I	زانوسه راه ۹۰ - ۱/۲ توپیچ	۱۰	۸۰	۱۰۵,۱۰۰



اتصالات روکار

شماره فنی	شرح	بسته بندی (عدد)	واحد سفارش	قیمت واحد
-----------	-----	-----------------	------------	-----------

اتصالات روکار مهره ماسوره ای

P770206-I	زانو دیواری صفحه دار - ۱/۲ توپیچ	۷	۷	۱۲۶,۰۰۰
P770526-I	زانو دیواری صفحه دار - ۳/۴ روپیچ	۷	۷	۱۲۳,۳۰۰

P770513-I	زانو سه راه ۹۰ صفحه دار - ۱/۲ توپیچ	۷	۷	۱۱۲,۶۰۰
P770523-I	زانو سه راه ۹۰ صفحه دار - ۳/۴ روپیچ	۷	۷	۱۰۸,۲۰۰







P770514-I	زانو سه راه ۱۸۰ صفحه دار - ۱/۲ توپیچ	۷	۷	۱۱۱,۳۰۰
P770524-I	زانو سه راه ۱۸۰ صفحه دار - ۳/۴ روپیچ	۷	۷	۱۰۸,۸۰۰

اتصالات روکار پرسی

این اتصالات با لوله های سفید رنگ سوپرپایپ (PEX/Al/PEX) و LT نیز قابل استفاده هستند. جنس حلقه از استنلس استیل، آبکاری نیکل، و فاقد تکنولوژی RTS می باشند.				
P962422-I	زانو سه راه ۱۸۰ صفحه دار پرسی ۱۶×۱۶×۱/۲ توپیچ	۱۵	۱۵	۱۴۷,۳۰۰
P962452-I	زانو سه راه ۱۸۰ صفحه دار پرسی ۱۶×۱۶×۳/۴ روپیچ	۱۵	۱۵	۱۴۴,۹۰۰

P962620-I	زانو دیواری صفحه دار پرسی ۱۶×۱/۲ توپیچ	۱۰	۱۰	۱۲۳,۳۰۰
P962650-I	زانو دیواری صفحه دار پرسی ۱۶×۳/۴ روپیچ	۱۰	۱۰	۱۲۲,۳۰۰

P962622-I	زانو سه راه ۹۰ صفحه دار پرسی ۱۶×۱۶×۱/۲ توپیچ	۷	۷	۱۴۸,۸۰۰
P962652-I	زانو سه راه ۹۰ صفحه دار پرسی ۱۶×۱۶×۳/۴ روپیچ	۷	۷	۱۴۶,۶۰۰



سایر اتصالات

شماره فنی	شرح	بسته بندی (عدد)	واحد سفارش	قیمت واحد
970015-I	صفحه دیواری تک - ۷۳ میلی متر	۱۰۰	۱۰۰	۹,۶۰۰
970012-I	صفحه دیواری دوبل - ۱۵۳ میلی متر	۴۰	۴۰	۱۸,۳۰۰
970012G-I	صفحه دیواری قوس دار - ۲۵۰ میلی متر	۵۰	۵۰	۳۰,۰۰۰
970012L-I	صفحه دیواری رادیاتور - ۵۰۰ میلی متر	۲۰	۲۰	۴۹,۵۰۰

درپوش تست

770202B-I	درپوش پلاستیکی برای تست آبی	۱۸۰	۱۸۰	۵,۰۰۰
770202R-I	درپوش پلاستیکی برای تست قرمز	۱۸۰	۱۸۰	۵,۰۰۰

بست پلاستیکی روکار

631016-I	بست پلاستیکی روکار ۱۶	۱۵۰۰	۱۵۰۰	۱,۳۰۰
631020-I	بست پلاستیکی روکار ۲۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱,۴۰۰
631025-I	بست پلاستیکی روکار ۲۵	۸۰۰	۸۰۰	۱,۹۰۰
631032-I	بست پلاستیکی روکار ۳۲	۵۰۰	۵۰۰	۲,۲۰۰

970000-I	بست U زانو دیواری (یدکی)	۲۰	۲۰	۲,۲۰۰
----------	--------------------------	----	----	-------

کلکتور

770220-I	کلکتور ۲ انشعابی	۱	۱	۲۹۷,۷۰۰
770222-I	کلکتور ۳ انشعابی	۱۸	۱	۳۷۷,۷۰۰
770221-I	کلکتور ۴ انشعابی	۱۵	۱	۴۹۰,۲۰۰

درپوش کلکتور

1014123	درپوش روپیچ ۱	۲۰	۲۰	۱۵۳,۹۰۰
1014120	درپوش توپیچ ۱/۲	۲۰	۱	۱۱۴,۳۰۰
1014121	درپوش توپیچ ۱	۲۰	۱	۲۳۴,۲۰۰


مغزی بلند

از این مغزی ها برای نصب شیرهای رادیاتور بر روی زانو دیواری های نصب شده بر دیوار استفاده می شود.

770059-40I	مغزی بلند - ۴۰ مم	۱۰	۱۰	۷۱,۷۰۰
770059-50I	مغزی بلند - ۵۰ مم	۱۰	۱۰	۸۴,۶۰۰
770059-60I	مغزی بلند - ۶۰ مم	۱۰	۱۰	۹۷,۳۰۰
770059-70I	مغزی بلند - ۷۰ مم	۱۰	۱۰	۱۱۲,۷۰۰

ته بند پرسی

1007078	ته بند پرسی ۱۶	۱۰	۱	۲۰۸,۲۰۰
1007079	ته بند پرسی ۲۰	۱۰	۱	۳۱۵,۰۰۰
1007080	ته بند پرسی ۲۵	۱۰	۱	۴۱۲,۰۰۰
1007081	ته بند پرسی ۳۲	۵	۱	۵۴۰,۴۰۰





سوپر پایپ اینترنیشنال (سهایی خاص)
SUPER PIPE INTERNATIONAL






لیست قیمت سیستم لوله کشی سوپر پایپ - R19-T

فروردین ۹۴

صفحه ۱۰ از ۱۴

رایزر سیستم سوپر پایپ

شماره فنی	شرح	پسته بندی (عدد)	واحد سفارش	قیمت واحد
بوشن				
1029144	بوشن RS-۲	۲	۲	۷۹۹,۲۰۰
1029145	بوشن RS-۳	۲	۲	۱,۶۷۱,۶۰۰
سه راهی				
1029142	سه راهی RS-۲	۱	۱	۱,۳۹۲,۱۰۰
1029143	سه راهی RS-۳	۱	۱	۳,۲۹۹,۳۰۰
زانویی				
1029138	زانویی RS-۲	۱	۱	۱,۱۶۰,۹۰۰
1029139	زانویی RS-۳	۱	۱	۲,۱۸۲,۱۰۰
زانویی ۴۵				
1029140	زانویی RS-۲ ۴۵	۱	۱	۱,۳۳۱,۴۰۰
1029141	زانویی RS-۳ ۴۵	۱	۱	۲,۶۰۹,۹۰۰
تبدیل				
1029146	تبدیل RS-۲ x RS-۳	۲	۱	۱,۱۱۷,۰۰۰
رابط پرس				
1029121	رابط پرس RS-۲ - ۲۵	۱	۱	۷۶۹,۹۰۰
1029122	رابط پرس RS-۲ - ۳۲	۱	۱	۷۹۰,۱۰۰
1046940	رابط پرس RS-۲ - ۴۰	۱	۱	۷۹۴,۳۰۰
1046941	رابط پرس RS-۲ - ۵۰	۱	۱	۸۸۳,۲۰۰
1029125	رابط پرس RS-۲ - ۶۳	۱	۱	۹۹۱,۶۰۰
1029126	رابط پرس RS-۲ - ۷۵	۱	۱	۱,۵۵۴,۴۰۰
1029127	رابط پرس RS-۳ - ۹۰	۱	۱	۲,۹۱۱,۱۰۰
1029128	رابط پرس RS-۳ - ۱۱۰	۱	۱	۳,۴۶۰,۶۰۰
رابط توپیچ				
1029134	رابط توپیچ RS-۲ - ۱ اینچ	۱	۱	۷۷۷,۰۰۰
1029135	رابط توپیچ RS-۲ - ۲ اینچ	۱	۱	۷۹۱,۹۰۰
1029136	رابط توپیچ RS-۲ - ۱/۲ اینچ	۱	۱	۱,۸۶۰,۳۰۰
1029137	رابط توپیچ RS-۳ - ۳ اینچ	۱	۱	۱,۱۹۵,۵۰۰
رابط روییچ				
1029132	رابط روییچ RS-۲ - ۱/۲ اینچ	۱	۱	۱,۵۵۴,۴۰۰
1029131	رابط روییچ RS-۲ - ۲ اینچ	۱	۱	۹۱۵,۸۰۰
1029133	رابط روییچ RS-۳ - ۳ اینچ	۱	۱	۱,۲۹۲,۳۰۰
رابط فلنجی				
1029130	رابط فلنجی RS-۳ x ۱۰۰	۱	۱	۷,۳۱۰,۱۰۰
1029129	رابط فلنجی RS-۳ x ۸۰	۱	۱	۶,۶۶۹,۱۰۰
بوشن شیف				
1046477	بوشن شیف RS-۲ - ۱۳۰ مم	۱	۱	۱,۷۸۸,۱۰۰
1046478	بوشن شیف RS-۳ - ۲۱۰ مم	۱	۱	۴,۰۰۰,۲۰۰
1046750	بوشن شیف RS-۲ - ۵ مم	۱	۱	۱,۰۱۱,۶۰۰
1046751	بوشن شیف RS-۳ - ۵ مم	۱	۱	۱,۴۳۶,۰۰۰





سوپر پایپ اینترناتینال (سهامی خاص)
SUPER PIPE INTERNATIONAL



لیست قیمت سیستم لوله کشی سوپر پایپ - R19-T

فروردین ۹۴

صفحه ۱۱ از ۱۴

سوپر والو

شماره فنی	شرح	بسته بندی	واحد سفارش	قیمت واحد
-----------	-----	-----------	------------	-----------

شیر سوپر والو S

شیر ورودی واحدهای ساختمانی و همچنین برای فن کوئل و کنتورهای آپارتمانی. ۱۰ بار ۹۰ درجه سانتیگراد. با امکان سرویس بدون تخریب. شیر S۱ با اتصالات سوپر پایپ به صورت سرخود عرضه می شود.

1030562T	شیر سوپر والو S۱ - ۲۰	۲	۲	۶۱۵,۱۰۰
1030563T	شیر سوپر والو S۱ - ۲۵	۲	۲	۶۸۷,۸۰۰

سوپر والو S۲ با استفاده از مجموعه اتصالات T۲ نصب می شود و انعطاف لازم را برای موقعیت های مختلف فراهم می کند.

1030565T	شیر سوپر والو S۲	۲	۲	۵۰۶,۴۰۰
----------	------------------	---	---	---------

سوپر والو S۳ و S۴ دارای مهره هرزگرد هستند. سوپر والو S۴ امکان تغییر طول به میزان یک سانتیمتر را هم دارد.

1030567T	شیر سوپر والو S۳	۲	۲	۶۷۰,۴۰۰
1030569T	شیر سوپر والو S۴	۲	۲	۸۶۱,۱۰۰

شیر سوپر والو سری T

شیر توپی توکار با اتصالات ثابت پرسی از نوع سوپر پایپ ۲+. شامل مجموعه ی دورپوش و دستگیره ی مخفی. ۱۰ بار، ۹۰ درجه سانتیگراد.

1030571T	شیر سوپر والو T۱ - ۱۶	۱	۳۰	۸۰۹,۳۰۰
1030572T	شیر سوپر والو T۱ - ۲۰	۱	۳۰	۸۲۰,۷۰۰
1030573T	شیر سوپر والو T۱ - ۲۵	۱	۳۰	۸۹۲,۴۰۰

سوپر والو T۲ علاوه بر مزایای سوپر والو T۱، دارای توپی ضد رسوب است. به علاوه، در این شیر امکان استفاده از اتصالات مختلف با امکان نصب و جداسازی آسان وجود دارد.

1030579T	شیر سوپر والو T۲	۱	۳۰	۷۵۵,۹۰۰
----------	------------------	---	----	---------

اتصالات T۲

قابل استفاده با سوپر والو S، سوپر والو T۲ و کلکتور سوپر والو





1023263T	رابط سوپر والو T۲ - ۱۶	۱۰	۱۰	۱۴۵,۸۰۰
1023264T	رابط سوپر والو T۲ - ۲۰	۱۰	۱۰	۱۵۶,۴۰۰
1023265T	رابط سوپر والو T۲ - ۲۵	۱۰	۱۰	۱۹۶,۰۰۰

1023275T	رابط روییچ سوپر والو T۲ - ۱/۲"	۱۰	۱۰	۱۷۱,۹۰۰
1023276T	رابط روییچ سوپر والو T۲ - ۳/۴"	۱۰	۱۰	۱۸۸,۱۰۰
1023285T	رابط توپیچ سوپر والو T۲ - ۱/۲"	۱۰	۱۰	۱۸۸,۱۰۰

1023266T	زانویی سوپر والو T۲ - ۱۶	۱۰	۱۰	۱۷۰,۴۰۰
1023267T	زانویی سوپر والو T۲ - ۲۰	۱۰	۱۰	۱۸۲,۱۰۰

1023268T	سه راه سوپر والو T۲ - ۱۶	۱۰	۱۰	۲۲۸,۵۰۰
----------	--------------------------	----	----	---------

1023261T	ته بند سوپر والو T۲	۲۰	۲۰	۱۱۱,۳۰۰
----------	---------------------	----	----	---------





سوپر پایپ اینترناتینال (سهامی خاص)
SUPER PIPE INTERNATIONAL



لیست قیمت سیستم لوله کشی سوپر پایپ - R19-T

فروردین ۹۴

صفحه ۱۲ از ۱۴

سوپر والو (ادامه)

شماره فنی	شرح	بسته بندی	واحد سفارش	قیمت واحد
-----------	-----	-----------	------------	-----------

کلکتور سوپر والو

1030601T	کلکتور سوپر والو	۴	۴	۲,۹۸۳,۷۰۰
----------	------------------	---	---	-----------

لوازم جانبی و اختیاری

1011716T	سرشیر گرد سوپر والو - کروم	۵	۵	۱۸۰,۸۰۰
1011726T	سرشیر گرد سوپر والو - کروم مات	۵	۵	۳۲۶,۶۰۰

1011717T	سرشیر اهرمی سوپر والو - کروم	۱۰	۱	۱۸۳,۷۰۰
1011727T	سرشیر اهرمی سوپر والو - کروم مات	۱۰	۱	۳۵۲,۲۰۰

1011712T	روپیچ توپیچ سوپر والو	۸	۸	۱۷۶,۱۰۰
----------	-----------------------	---	---	---------

1011730T	پایه دابل سوپر والو	۱	۱	۲۱۲,۷۰۰
----------	---------------------	---	---	---------

1011740T	صفحه درای وال سوپر والو	۱۰	۱۰	۵۹,۱۰۰
----------	-------------------------	----	----	--------

1011722T	مجموعه ی دورپوش سوپر والو - کروم مات	۱۰	۱	۲۱۰,۰۰۰
----------	--------------------------------------	----	---	---------

1011731T	مجموعه ی دورپوش دابل سوپر والو - کروم	۱۰	۱	۲۴۲,۳۰۰
1011732T	مجموعه ی دورپوش دابل سوپر والو - کروم مات	۱۰	۱	۲۹۳,۹۰۰
1011733T	مجموعه ی دورپوش دابل سوپر والو - سفید	۱۰	۱	۲۰۴,۵۰۰

قطعات یدکی



برای سوپر والو T۱ - ۱۶، از مکانیزم و رینگ تفلون DN۸ استفاده شود.

1011713T	یدکی مکانیزم سوپر والو DN۸ - T۱	۱	۱	۳۲۲,۵۰۰
1011715T	یدکی مکانیزم سوپر والو DN۱۵	۱	۱	۳۴۳,۴۰۰
1011714T	یدکی مکانیزم ضد رسوب سوپر والو DN۱۵	۱	۱	۳۵۹,۹۰۰

1011725T	یدکی مکانیزم سوپر والو S	۱۰	۱	۱۹۵,۹۰۰
----------	--------------------------	----	---	---------

1011721T	یدکی مجموعه ی دورپوش سوپر والو - کروم	۱۰	۱۰	۹۸,۴۰۰
----------	---------------------------------------	----	----	--------

1011718T	یدکی رینگ تفلون DN۸ (جفت)	۱	۱	۱۵,۴۰۰
1011719T	یدکی رینگ تفلون DN۱۵ (جفت)	۱	۱	۱۵,۴۰۰





مندی سیستم های اینترنتی (سهامی خاص)
SUPERPIPE INTERNATIONAL



لیست قیمت سیستم لوله کشی سوپرپایپ R19-T

فروردین ۹۴

صفحه ۱۳ از ۱۴

ابزار نصب سوپرپایپ

شماره فنی	شرح	بسته بندی	واحد سفارش	قیمت واحد
-----------	-----	-----------	------------	-----------

قیچی لوله بر

1013719	قیچی لوله بر - ژاپنی	۱	۱	۲,۵۳۸,۳۰۰
760000-T	قیچی لوله بر - تایوانی	۱	۱	۳۸۹,۹۰۰
1006636	قیچی عمودبر برای اندازه های ۱۴,۱۶,۲۰	۱	۱	۱,۴۰۱,۲۰۰

لوله بر

1006634	لوله بر ۶۳-۲۵ مم	۱	۱	۲,۹۲۷,۷۰۰
---------	------------------	---	---	-----------

کالیبراتور

1015739	کالیبراتور سه طرفه (۱۶,۲۰,۲۵)	۱	۱	۲,۲۹۰,۹۰۰
1006830	کالیبراتور ۱۶	۱	۱	۱,۳۳۳,۳۰۰
1015749	کالیبراتور ۲۰	۱	۱	۱,۴۷۰,۲۰۰
1015756	کالیبراتور ۲۵	۱	۱	۱,۵۳۸,۸۰۰
1015762	کالیبراتور ۳۲	۱	۱	۱,۶۴۱,۰۰۰
1006638	کالیبراتور ۴۰	۱	۱	۱,۷۵۵,۶۰۰
1015808	کالیبراتور ۵۰	۱	۱	۲,۰۱۷,۳۰۰
1014339	کالیبراتور ۶۳	۱	۱	۲,۴۲۷,۴۰۰
1014344	کالیبراتور ۷۵	۱	۱	۳,۶۵۸,۴۰۰

فنر خم




760016-I	فنر تو برای لوله ۱۶	۱	۱	۵۳,۷۰۰
760020-I	فنر تو برای لوله ۲۰	۱	۱	۶۶,۸۰۰
760025-I	فنر تو برای لوله ۲۵	۱	۱	۸۴,۸۰۰
760032-I	فنر تو برای لوله ۳۲	۱	۱	۱۰۶,۸۰۰
761016-I	فنر رو برای لوله ۱۶	۱	۱	۶۱,۷۰۰
761020-I	فنر رو برای لوله ۲۰	۱	۱	۸۵,۱۰۰
761025-I	فنر رو برای لوله ۲۵	۱	۱	۱۰۴,۶۰۰

دستگاه خم کن

1013767	لوله خم کن برای اندازه های ۱۴ تا ۲۵	۱	۱	۷,۱۹۰,۷۰۰
1013773	لوله خم کن برای اندازه های ۱۶, ۲۰, ۲۵ و ۳۲	۱	۱	۱۱,۷۵۹,۸۰۰

دستگاه پرس از سایز ۱۶ تا ۱۱۰

1006827	دستگاه پرس هیدرولیک UP ۷۵	۱	۱	۷۵,۴۷۹,۶۰۰
1007082	دستگاه پرس برقی UP ۷۵ EL	۱	۱	۵۰,۵۵۶,۹۰۰





مندی سیستم لوله کشی اینترنتی (سهامی خاص)
SUPERPIPE INTERNATIONAL



لیست قیمت سیستم لوله کشی سوپرپایپ - R19-T

فروردین ۹۴

صفحه ۱۴ از ۱۴

ابزار نصب سوپرپایپ (ادامه)

شماره فنی	شرح	بسته بندی	واحد سفارش	قیمت واحد
-----------	-----	-----------	------------	-----------

فک دستگاه پرس				
1007084	فک پرس ۱۶ (با کد رنگ)	۱	۱	۶,۳۹۳,۳۰۰
1007086	فک پرس ۲۰ (با کد رنگ)	۱	۱	۶,۳۹۳,۳۰۰
1007087	فک پرس ۲۵ (با کد رنگ)	۱	۱	۶,۳۹۳,۳۰۰
1007088	فک پرس ۳۲ (با کد رنگ)	۱	۱	۶,۳۹۳,۳۰۰
1015768	فک پرس ۴۰	۱	۱	۸,۳۷۶,۲۰۰
1015792	فک پرس ۵۰	۱	۱	۸,۵۴۷,۰۰۰
1046545	پایه فک مدولار ۶۳ تا ۱۱۰	۱	۱	۱۶,۲۲۶,۷۰۰
1046541	حلقه فک مدولار ۶۳	۱	۱	۲۷,۰۰۶,۸۰۰
1046542	حلقه فک مدولار ۷۵	۱	۱	۳۵,۹۳۸,۴۰۰
1046543	حلقه فک مدولار ۹۰	۱	۱	۴۹,۰۰۷,۳۰۰
1046544	حلقه فک مدولار ۱۱۰	۱	۱	۵۲,۲۷۴,۳۰۰

پرس دستی				
1015764	پرس دستی سایز ۱۶ و ۲۰ (بدون تویی)	۱	۱	۹,۲۶۵,۰۰۰
1015777	تویی پرس دستی ۱۶	۱	۱	۱,۶۰۲,۳۰۰
1015780	تویی پرس دستی ۲۰	۱	۱	۱,۶۰۲,۳۰۰

تراز رادیاتور				
100860-I	تراز رادیاتور	۱	۱	۹۱۴,۹۰۰

تیغه یدکی قیچی و لوله بر				
1013721	تیغه یدکی قیچی لوله بر ژاپنی	۱	۱	۷۲۸,۰۰۰
760001-T	تیغه یدکی قیچی لوله بر تایوانی	۱	۱	۱۳۷,۷۰۰
1006635	تیغه یدکی لوله بر (۶۳-۲۵ میلیمتر)	۱	۱	۳۰۶,۱۰۰

